

081764703 081720351 081764653 211625101 081625081 081720353 6230080

## TESA ROCH ALESOTEST 槍型盲孔式三點內徑分厘卡(6\_10mm)



### 產品功能用途:

槍型盲孔式三點內徑分厘卡利用三個測鉗面來接觸量測工件，槍體的彈力可以自動補償對正工件中心及找正工件孔徑。此槍型分厘卡除了可以量測盲孔工件之外，還可以量測通孔的工件。(孔徑 6mm~10mm 的測鉗頭為通孔式測鉗)。

- 槍體堅固耐用，量測快速。適合用於大量工件的快速孔徑量測。
- 訂購時，顯示量表(電子測頭、千分表或是其他量表)需要另外選購。

**半套組**產品訂購邊號: 不含量表

 訂購編號	 範圍	 量測鉗頭編號	 單支範圍	 槍體編號	 環規編號	 環規直徑	 延長桿編號	 長度
Partial sets including		Measuring heads		Gauge body		Setting rings		Extensions
0081764703	6 ÷ 10	0081720351	6 ÷ 8	0081764653	0211625101	8	0081625081	100
		0081720353	8 ÷ 10					

含量表訂購編號為:6230080=081764703+1930104

### 產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據瑞士工廠規範生產製造



測鉗材質—6.0mm~10mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)，100mm~300mm 為測鉗鎢鋼材質(1300 HV 5)



量測範圍 6~50mm，全程精度誤差值為 $\pm 4 \mu\text{m}$ 。量測範圍 50~100mm，全程精度誤差值為 $\pm 5 \mu\text{m}$ 。



包裝：用木盒外包裝。



識別號碼：每支均有產品單獨序號




(校正報告需要另外購買)



符合標準聲明書

### 訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買槍型盲孔式?
2. 槍型盲孔式的三點內徑分厘卡最大尺寸至 100mm。
3. 訂購編號中有不含量表，以及含量表的訂購編號兩種!!訂購時需確認清楚。



mm	A mm*	B mm	C mm	E mm	F mm
6 ÷ 10	1,2	3	54,5	144,4	18,4
10 ÷ 15	0,3	6,5	64,5	154,5	18,4
15 ÷ 20	0,3	6,8	64,5	154,5	18,4
20 ÷ 40	0,3	8,5	70	160	28,4
40 ÷ 70	0,3	14,5	103,7	198,7	29,4
70 ÷ 100	0,3	14,5	134,7	216,7	28,3

\* Non-applicable for models from 10 mm since the measuring bolts are close to the front face of the bore gauge.

081764706 081720356 081764655 211625102 081625082 081720358  
211625103 081720360 081720362 6230081

## TESA ROCH ALESOTEST 槍型盲孔式三點內徑分厘卡(10\_20mm)



### 產品功能用途:

槍型盲孔式三點內徑分厘卡利用三個測銼面來接觸量測工件，槍體的彈力可以自動補償對正工件中心及找正工件孔徑。此槍型分厘卡除了可以量測盲孔工件之外，還可以量測通孔的工件。(孔徑 6mm~10mm 的測銼頭為通孔式測銼)。

- 槍體堅固耐用，量測快速。適合用於大量工件的快速孔徑量測。
- 訂購時，顯示量表(電子測頭、千分表或是其他量表)需要另外選購。

**半套組**產品訂購邊號: 不含量表

訂購編號	mm 範圍	量測銼頭編號	mm 單支範圍	槍體編號	環規編號	mm 環規直徑	延長桿編號	mm 長度		
Partial sets including		Measuring heads		Gauge body		Setting rings			Extensions	
0081764706	10 ÷ 20	0081720356	10 ÷ 12,5	0081764655	0211625102	12,5	0081625082	100		
		0081720358	12,5 ÷ 15		0211625103	17,5				
		0081720360	15 ÷ 17,5							
		0081720362	17,5 ÷ 20							

含量表訂購編號為:6230081=081764706+1930104

### 產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據瑞士工廠規範生產製造



測銼材質—6.0mm~10mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)，100mm~300mm

為測鈦鎢鋼材質(1300 HV 5)



量測範圍 6~50mm，全程精度誤差值為 $\pm 4 \mu\text{m}$ 。量測範圍 50~100mm，全程精度誤差值為 $\pm 5 \mu\text{m}$ 。



包裝:用木盒外包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號




(校正報告需要另外購買)



符合標準聲明書

### 訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買槍型盲孔式?
2. 槍型盲孔式的三點內徑分厘卡最大尺寸至 100mm。
3. 訂購編號中有不含量表，以及含量表的訂購編號兩種!!訂購時需確認清楚。



mm	A mm*	B mm	C mm	E mm	F mm
6 ÷ 10	1,2	3	54,5	144,4	18,4
10 ÷ 15	0,3	6,5	64,5	154,5	18,4
15 ÷ 20	0,3	6,8	64,5	154,5	18,4
20 ÷ 40	0,3	8,5	70	160	28,4
40 ÷ 70	0,3	14,5	103,7	198,7	29,4
70 ÷ 100	0,3	14,5	134,7	216,7	28,3

\* Non-applicable for models from 10 mm since the measuring bolts are close to the front face of the bore gauge.

081764708 081720364 081764657 211625104 081625083 081720366 211625105  
081720368 081720370 6230082

## TESA ROCH ALESOTEST 槍型盲孔式三點內徑分厘卡(20\_40mm)



### 產品功能用途:

槍型盲孔式三點內徑分厘卡利用三個測銼面來接觸量測工件，槍體的彈力可以自動補償對正工件中心及找正工件孔徑。此槍型分厘卡除了可以量測盲孔工件之外，還可以量測通孔的工件。(孔徑 6mm~10mm 的測銼頭為通孔式測銼)。

- 槍體堅固耐用，量測快速。適合用於大量工件的快速孔徑量測。
- 訂購時，顯示量表(電子測頭、千分表或是其他量表)需要另外選購。

**半套組**產品訂購邊號: 不含量表

訂購編號	mm 範圍	量測銼頭編號	mm 單支範圍	槍體編號	環規編號	mm 環規直徑	延長桿編號	mm 長度
Partial sets including		Measuring heads		Gauge body	Setting rings	Extensions		
0081764708	20 ÷ 40	0081720364	20 ÷ 25	0081764657	0211625104	25	0081625083	150
		0081720366	25 ÷ 30		0211625105	35		
		0081720368	30 ÷ 35					
		0081720370	35 ÷ 40					

含量表訂購編號為:6230082=081764708+1930104

### 產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據瑞士工廠規範生產製造



測銼材質—6.0mm~10mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)，100mm~300mm

為測鈦鎢鋼材質(1300 HV 5)



量測範圍 6~50mm，全程精度誤差值為 $\pm 4 \mu\text{m}$ 。量測範圍 50~100mm，全程精度誤差值為 $\pm 5 \mu\text{m}$ 。



包裝:用木盒外包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號




(校正報告需要另外購買)



符合標準聲明書

### 訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買槍型盲孔式?
2. 槍型盲孔式的三點內徑分厘卡最大尺寸至 100mm。
3. 訂購編號中有不含量表，以及含量表的訂購編號兩種!!訂購時需確認清楚。



mm	A mm*	B mm	C mm	E mm	F mm
6 ÷ 10	1,2	3	54,5	144,4	18,4
10 ÷ 15	0,3	6,5	64,5	154,5	18,4
15 ÷ 20	0,3	6,8	64,5	154,5	18,4
20 ÷ 40	0,3	8,5	70	160	28,4
40 ÷ 70	0,3	14,5	103,7	198,7	29,4
70 ÷ 100	0,3	14,5	134,7	216,7	28,3

\* Non-applicable for models from 10 mm since the measuring bolts are close to the front face of the bore gauge.

081764710 081720372 081764659 211625106 081625084 081720374 211625107  
081720376 6230083

## TESA ROCH ALESOTEST 槍型盲孔式三點內徑分厘卡(40\_70mm)



### 產品功能用途:

槍型盲孔式三點內徑分厘卡利用三個測銼面來接觸量測工件，槍體的彈力可以自動補償對正工件中心及找正工件孔徑。此槍型分厘卡除了可以量測盲孔工件之外，還可以量測通孔的工件。(孔徑 6mm~10mm 的測銼頭為通孔式測銼)。

- 槍體堅固耐用，量測快速。適合用於大量工件的快速孔徑量測。
- 訂購時，顯示量表(電子測頭、千分表或是其他量表)需要另外選購。

**半套組**產品訂購邊號: 不含量表

 訂購編號	 mm 範圍	 量測銼頭編號	 mm 單支範圍	 槍體編號	 環規編號	 mm 環規直徑	 延長桿編號	 mm 長度
Partial sets including		Measuring heads		Gauge body	Setting rings	Extensions		
0081764710	40 ÷ 70	0081720372	40 ÷ 50	0081764659	0211625106	45	0081625084	150
		0081720374	50 ÷ 60		0211625107	60		
		0081720376	60 ÷ 70					

含量表訂購編號為:6230083=081764710+1930104

### 產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據瑞士工廠規範生產製造



測銼材質—6.0mm~10mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)，100mm~300mm

為測鈦鎢鋼材質(1300 HV 5)



量測範圍 6~50mm，全程精度誤差值為 $\pm 4 \mu\text{m}$ 。量測範圍 50~100mm，全程精度誤差值為 $\pm 5 \mu\text{m}$ 。



包裝:用木盒外包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號




(校正報告需要另外購買)



符合標準聲明書

### 訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買槍型盲孔式?
2. 槍型盲孔式的三點內徑分厘卡最大尺寸至 100mm。
3. 訂購編號中有不含量表，以及含量表的訂購編號兩種!!訂購時需確認清楚。



mm	A mm*	B mm	C mm	E mm	F mm
6 ÷ 10	1,2	3	54,5	144,4	18,4
10 ÷ 15	0,3	6,5	64,5	154,5	18,4
15 ÷ 20	0,3	6,8	64,5	154,5	18,4
20 ÷ 40	0,3	8,5	70	160	28,4
40 ÷ 70	0,3	14,5	103,7	198,7	29,4
70 ÷ 100	0,3	14,5	134,7	216,7	28,3

\* Non-applicable for models from 10 mm since the measuring bolts are close to the front face of the bore gauge.

081764712 081720378 081764661 211625108 081625084 081720380 211625110  
6230084

## TESA ROCH ALESOTEST 槍型盲孔式三點內徑分厘卡(70\_100mm)



### 產品功能用途:

槍型盲孔式三點內徑分厘卡利用三個測銜面來接觸量測工件，槍體的彈力可以自動補償對正工件中心及找正工件孔徑。此槍型分厘卡除了可以量測盲孔工件之外，還可以量測通孔的工件。(孔徑 6mm~10mm 的測銜頭為通孔式測銜)。

- 槍體堅固耐用，量測快速。適合用於大量工件的快速孔徑量測。
- 訂購時，顯示量表(電子測頭、千分表或是其他量表)需要另外選購。

**半套組**產品訂購邊號: 不含量表

 訂購編號	 範圍	 量測銜頭編號	 單支範圍	 槍體編號	 環規編號	 環規直徑	 延長桿編號	 長度
Partial sets including		Measuring heads		Gauge body		Setting rings		
0081764712	70 ÷ 100	0081720378	70 ÷ 85	0081764661	0211625108	75	0081625084	150
		0081720380	85 ÷ 100		0211625110	90		

含量表訂購編號為:6230084=081764712+1930104

### 產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據瑞士工廠規範生產製造



測銜材質—6.0mm~10mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)，100mm~300mm 為測銜鎢鋼材質(1300 HV 5)



量測範圍 6~50mm，全程精度誤差值為 $\pm 4 \mu\text{m}$ 。量測範圍 50~100mm，全程精度誤差值為 $\pm 5 \mu\text{m}$ 。



包裝:用木盒外包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號




(校正報告需要另外購買)



符合標準聲明書

### 訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買槍型盲孔式?
2. 槍型盲孔式的三點內徑分厘卡最大尺寸至 100mm。
3. 訂購編號中有不含量表，以及含量表的訂購編號兩種!!訂購時需確認清楚。




mm	A mm*	B mm	C mm	E mm	F mm
6 ÷ 10	1,2	3	54,5	144,4	18,4
10 ÷ 15	0,3	6,5	64,5	154,5	18,4
15 ÷ 20	0,3	6,8	64,5	154,5	18,4
20 ÷ 40	0,3	8,5	70	160	28,4
40 ÷ 70	0,3	14,5	103,7	198,7	29,4
70 ÷ 100	0,3	14,5	134,7	216,7	28,3

\* Non-applicable for models from 10 mm since the measuring bolts are close to the front face of the bore gauge.

081669521 081669522 081669523 081669524 081669525

## ROCH ALESOTEST 槍型盲孔式三點內徑分厘卡用的**包裝外盒**



包裝外盒不含儀器!!

### 產品功能用途:

包裝外盒用於放置或儲放槍型三點內徑分厘卡之用，當外盒損壞或是遺失時，需要另外購買!!

**包裝外盒**訂購邊號: 空盒

 訂購編號	 適用範圍 mm
0081669521	6 ÷ 10
0081669522	10 ÷ 20
0081669523	20 ÷ 40
0081669524	40 ÷ 70
0081669525	70 ÷ 100

### 訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買的只是空盒?
2. 確認是用於儲放或是擺放槍型三點內徑分厘卡用?