



0813409 0813410 0843200 0813411 0843201 0813412 0813413

TESA IMICRO 機械式三點內測分厘卡(3.5mm_6.5mm)

產品功能用途:

可以自己中心定位及軸向補正的三點內測分厘卡，精密的錐形螺牙加工加上三個量測測點特別設計以線來接觸工件，使得 IMICRO 三點內測分厘卡成為世界上唯一考慮到阿貝原理的分厘卡。

單支產品訂購邊號:



No 單支訂購編號	量測範圍 mm	刻度間隔 mm	最大誤差 μm	重複精度 μm	外觀尺寸		
					A mm	B mm	C mm
00813410	3,5 ÷ 4	0,001	4	4	2	1,5	20
00813411	4 ÷ 4,5	0,001	4	4	2	1,5	20
00813412	4,5 ÷ 5,5	0,001	4	4	2	1,5	25
00813413	5,5 ÷ 6,5	0,001	4	4	2	1,5	25

購買單支時，環規需要另外選購!!

成套產品訂購邊號:



40~100mm 成套組參考圖片

 成套訂購編號 Full sets including	 mm 量測行程	 單支編號 Single micrometers	 mm 量測行程	 環規編號 Setting rings	 mm 環規直徑	 延長桿編號 Extensions	 mm 長度
00813409	BAE	3,5 ÷ 6,5	00813410	3,5 ÷ 4	00843200	4	—
			00813411	4 ÷ 4,5	00843201	5,5	
			00813412	4,5 ÷ 5,5			
			00813413	5,5 ÷ 6,5			

此成套組沒有延長桿!!(因為太小支了!!)

產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據—DIN863 T4(style C1)規範製造



測鉗材質—3.5mm~12mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)—11mm~100mm
為鋼鍍錫材質(1300 HV 5)—100mm~300mm 為測鉗鎢鋼材質(1300 HV 5)



單支包裝:採用防震紙盒包裝，成套產品採用塑膠外盒包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號



出具 TESA 校正報告書



符合標準聲明書

訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買通孔式?
2. 詢問客戶要購買單支還是套裝?
3. 如果客戶要購買單支?是否要另外購買環規?
4. 成套分厘卡組 3.5mm~6.5mm 中沒有延長桿!!

0810000 0810001 0840101 0840001 0810002 0840102 0810003

TESA IMICRO 機械式三點內測分厘卡(6mm_12mm)

產品功能用途:

可以自己中心定位及軸向補正的三點內測分厘卡，精密的錐形螺牙加工加上三個量測測點特別設計以線來接觸工件，使得 IMICRO 三點內測分厘卡成為世界上唯一考慮到阿貝原理的分厘卡。

單支產品訂購邊號:



No 單支訂購編號	mm 量測範圍	mm 刻度間隔	最大誤差 μm	重複精度 μm	外觀尺寸		
					A mm	B mm	C mm
00810001	6 ÷ 8	0,001	4	4	2,5	2,5	52
00810002	8 ÷ 10	0,001	4	4	2,5	2,5	52
00810003	10 ÷ 12	0,001	4	4	2,5	2,5	52

購買單支時，環規及延長桿都需要另外選購!!

成套產品訂購邊號:



6~12mm 成套組圖片

 成套訂購編號 Full sets including	 mm 量測行程	 單支編號 Single micrometers	 mm 量測行程	 環規編號 Setting rings	 mm 環規直徑	 延長桿編號 Extensions	 mm 長度
00810000	BAF	6 ÷ 12	00810001	6 ÷ 8	00840101	8	00840001
			00810002	8 ÷ 10	00840102	10	
			00810003	10 ÷ 12			

產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據—DIN863 T4(style C1)規範製造



測鉗材質—3.5mm~12mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)—11mm~100mm
為鋼鍍錫材質(1300 HV 5)—100mm~300mm 為測鉗鎢鋼材質(1300 HV 5)



單支包裝:採用防震紙盒包裝, 成套產品採用塑膠外盒包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號



出具 TESA 校正報告書



符合標準聲明書

訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買通孔式?
2. 詢問客戶要購買單支還是套裝?
3. 如果客戶要購買單支?是否要另外購買環規?

0810800 0810801 0840103 0840301 0810802 0840105 0810803 0840302

TESA IMICRO 機械式三點內測分厘卡(11mm_20mm)

產品功能用途:

可以自己中心定位及軸向補正的三點內測分厘卡，精密的錐形螺牙加工加上三個量測測點特別設計以線來接觸工件，使得 IMICRO 三點內測分厘卡成為世界上唯一考慮到阿貝原理的分厘卡。

單支產品訂購邊號:



No 單支訂購編號	量測範圍 mm	刻度間隔 mm	最大誤差 μm	重複精度 μm	外觀尺寸		
					A mm	B mm	C mm
00810801	11 ÷ 14	0,005	4	4	3,5	4	77
00810802	14 ÷ 17	0,005	4	4	3,5	4	77
00810803	17 ÷ 20	0,005	4	4	3,5	4	77

購買單支時，環規需要另外選購!!

成套產品訂購邊號:



40~100mm 成套組參考圖片

 成套訂購編號 Full sets including	 mm 量測行程	 單支編號 Single micrometers	 mm 量測行程	 環規編號 Setting rings	 mm 環規直徑	 延長桿編號 Extensions	 mm 長度
00810800	BAG	11 ÷ 20	00810801	11 ÷ 14	00840103	11	00840301
			00810802	14 ÷ 17	00840105	17	
			00810803	17 ÷ 20			

產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據—DIN863 T4(style C1)規範製造



測鉗材質—3.5mm~12mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)—11mm~100mm
為鋼鍍錫材質(1300 HV 5)—100mm~300mm 為測鉗鎢鋼材質(1300 HV 5)



單支包裝:採用防震紙盒包裝, 成套產品採用塑膠外盒包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號



出具 TESA 校正報告書



符合標準聲明書

選購配件:

1. 0840301 延長桿 150mm
2. 0840302 延長接桿 500mm



訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買通孔式?
2. 詢問客戶要購買單支還是套裝?

3. 如果客戶要購買單支?是否要另外購買環規?


0811500 0811501 0840106 0841100 0811502 0840107 0811503 0811504

0841101 0841102 TESA IMICRO 機械式三點內測分厘卡 (20mm_40mm)

產品功能用途:

可以自己中心定位及軸向補正的三點內測分厘卡，精密的錐形螺牙加工加上三個量測測點特別設計以線來接觸工件，使得 IMICRO 三點內測分厘卡成為世界上唯一考慮到阿貝原理的分厘卡。

單支產品訂購邊號:



No 單支訂購編號	量測範圍 mm	刻度間隔 mm	最大誤差 μm	重複精度 μm	外觀尺寸		
					A mm	B mm	C mm
00811501	20 ÷ 25	0,005	4	4	7	7	78
00811502	25 ÷ 30	0,005	4	4	7	7	78
00811503	30 ÷ 35	0,005	4	4	7	7	78
00811504	35 ÷ 40	0,005	4	4	7	7	78

購買單支時，環規需要另外選購!!

成套產品訂購邊號:



成套組參考圖片

 成套訂購編號	 mm	 單支編號	 量測行程 mm	 環規編號	 mm 環規直徑	 延長桿編號	 mm 長度
Full sets including	量測行程	Single micrometers		Setting rings		Extensions	
00811500	BAH	20 ÷ 40	00811501	20 ÷ 25	00840106	25	00841100
			00811502	25 ÷ 30	00840107	35	150
			00811503	30 ÷ 35			
			00811504	35 ÷ 40			

產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據—DIN863 T4(style C1)規範製造



測鉗材質—3.5mm~12mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)—11mm~100mm
為鋼鍍錫材質(1300 HV 5)—100mm~300mm 為測鉗鎢鋼材質(1300 HV 5)



單支包裝:採用防震紙盒包裝，成套產品採用塑膠外盒包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號



出具 TESA 校正報告書



符合標準聲明書

選購配件:

1. 0841100 延長桿 150mm

2. 0841101 延長接桿 500mm
3. 0841102 延長接桿 1000mm



訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買通孔式?
2. 詢問客戶要購買單支還是套裝?
3. 如果客戶要購買單支?是否要另外購買環規及延長桿!?

0812300 0812301 0840108 0841800 0812302 0840109 0812303 0840110
0812304 0812305 0812306 0841801 0842602 0860001

TESA IMICRO 機械式三點內測分厘卡(40mm_100mm)

產品功能用途:

可以自己中心定位及軸向補正的三點內測分厘卡，精密的錐形螺牙加工加上三個量測測點特別設計以線來接觸工件，使得 IMICRO 三點內測分厘卡成為世界上唯一考慮到阿貝原理的分厘卡。

單支產品訂購邊號:



No 單支訂購編號	量測範圍 mm	刻度間隔 mm	最大誤差 μm	重複精度 μm	外觀尺寸		
					A mm	B mm	C mm
00812301	40 ÷ 50	0,005	5	5	11	12	84
00812302	50 ÷ 60	0,005	5	5	11	12	84
00812303	60 ÷ 70	0,005	5	5	11	12	84
00812304	70 ÷ 80	0,005	5	5	11	12	84
00812305	80 ÷ 90	0,005	5	5	11	12	84
00812306	90 ÷ 100	0,005	5	5	11	12	84

購買單支時，環規需要另外選購!!

成套產品訂購邊號:



40~100mm 成套組參考圖片

								
成套訂購編號		mm	單支編號	量測行程	環規編號	mm	延長桿編號	mm
Full sets including		量測行程	Single micrometers		Setting rings	環規直徑	Extensions	長度
00812300	BAJ	40 ÷ 100	00812301	40 ÷ 50	00840108	50	00841800	150
			00812302	50 ÷ 60	00840109	70		
			00812303	60 ÷ 70	00840110	90		
			00812304	70 ÷ 80				
			00812305	80 ÷ 90				
			00812306	90 ÷ 100				

產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據—DIN863 T4(style C1)規範製造



測鉗材質—3.5mm~12mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)—11mm~100mm
為鋼鍍錫材質(1300 HV 5)—100mm~300mm 為測鉗鎢鋼材質(1300 HV 5)



單支包裝:採用防震紙盒包裝, 成套產品採用塑膠外盒包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號




出具 TESA 校正報告書



符合標準聲明書

選購配件:

1. 0841800 延長桿 150mm
2. 0841801 延長接桿 500mm
3. 0842602 延長接桿 1000mm



4. 0860001 深孔中心輔助器



訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買通孔式?
2. 詢問客戶要購買單支還是套裝?
3. 如果客戶要購買單支?是否要另外購買環規及延長桿!?

0812600 0812601 0840112 0842600 0812602 0840113 0812603 0812604
0842601 0842602 0862601

TESA IMICRO 機械式三點內測分厘卡(100mm_200mm)

產品功能用途:

可以自己中心定位及軸向補正的三點內測分厘卡，精密的錐形螺牙加工加上三個量測測點特別設計以線來接觸工件，使得 IMICRO 三點內測分厘卡成為世界上唯一考慮到阿貝原理的分厘卡。

單支產品訂購邊號:



No 單支訂購編號	量測範圍 mm	刻度間隔 mm	最大誤差 μm	重複精度 μm	外觀尺寸		
					A mm	B mm	C mm
00812601	100 ÷ 125	0,01	6	6	26	18	81
00812602	125 ÷ 150	0,01	6	6	26	18	81
00812603	150 ÷ 175	0,01	7	7	26	18	81
00812604	175 ÷ 200	0,01	7	7	26	18	81

購買單支時，環規需要另外選購!!

成套產品訂購邊號:



								
成套訂購編號		mm	單支編號	量測行程	環規編號	mm	延長桿編號	mm
Full sets including		量測行程	Single micrometers		Setting rings	環規直徑	Extensions	長度
00812600	BAK	100 ÷ 200	00812601	100 ÷ 125	00840112	125	00842600	150
			00812602	125 ÷ 150	00840113	175		
			00812603	150 ÷ 175				
			00812604	175 ÷ 200				

產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據—DIN863 T4(style C1)規範製造



測鉗材質—3.5mm~12mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)—11mm~100mm
為鋼鍍錫材質(1300 HV 5)—100mm~300mm 為測鉗鎢鋼材質(1300 HV 5)



單支包裝:採用防震紙盒包裝，成套產品採用塑膠外盒包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號



出具 TESA 校正報告書



符合標準聲明書

選購配件:

- 0842600 延長桿 150mm
- 0842601 延長接桿 500mm
- 0842602 延長接桿 1000mm



- 0862601 深孔中心輔助器



訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買通孔式?
2. 詢問客戶要購買單支還是套裝?
3. 如果客戶要購買單支?是否要另外購買環規及延長桿!?
4. 100~200mm 成套的箱子及重量很重，請特別注意運費問題!!



很大箱的喔!!

0813101 0813102 0813103 0813104 0842600 0842601 0842602

TESA IMICRO 機械式三點內測分厘卡(200mm_300mm)

產品功能用途:

可以自己中心定位及軸向補正的三點內測分厘卡，精密的錐形螺牙加工加上三個量測測點特別設計以線來接觸工件，使得 IMICRO 三點內測分厘卡成為世界上唯一考慮到阿貝原理的分厘卡。

單支產品訂購邊號:



 單支訂購編號	 mm 量測範圍	 刻度間隔 mm	 最大誤差 μm	 重複精度 μm	外觀尺寸		
					A mm	B mm	C mm
00813101	200 ÷ 225	0,01	8	8	26	18	81
00813102	225 ÷ 250	0,01	8	8	26	18	81
00813103	250 ÷ 275	0,01	8	8	26	18	81
00813104	275 ÷ 300	0,01	8	8	26	18	81

購買單支時為木箱包裝(有 0842600 延長桿一支)，環規需要另外選購!!

產品各項參數資料:



瑞士設計瑞士製造



製造標準依據—DIN863 T4(style C1)規範製造



測點材質—3.5mm~12mm 為熱處理後的鋼質(770 HV 30)—11mm~100mm
為鋼鍍錫材質(1300 HV 5)—100mm~300mm 為測點鎢鋼材質(1300 HV 5)



單支包裝:採用木盒包裝。



識別號碼:每支均有產品單獨序號



出具 TESA 校正報告書



符合標準聲明書

選購配件:

1. 0842600 延長桿 150mm
2. 0842601 延長接桿 500mm
3. 0842602 延長接桿 1000mm



訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買通孔式?
2. 詢問客戶要購買單支還是套裝?
3. 如果客戶要購買單支?是否要另外購買環規!?
4. 200~300mm 成套的箱子及重量很重，請特別注意運費問題!!